

HCJS-701-04



正本

检验检测报告

汇成（检）字 JC（202606007）号

委托单位：淄博星辰供水有限公司

受检单位：商家镇便民中心

项目名称：末梢水-生活饮用水检测

检测类别：其他委托

山东汇成环保科技有限公司

二〇二六年六月十七日



检验检测报告说明

- 1、报告无  标志、无公司检测专用章、无骑缝章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核及授权签字人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改、增删无效。
- 4、由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 6、未经同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。
- 7、不得部分复制本报告（全部复印除外）。
- 8、如客户提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

地 址：淄博市张店区三赢路 69 号淄博科技工业园创业园 2 号楼 6 楼

联系部门：综合部

联系电话：0533-7018192

邮 编：255000

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606007)号

第 1 页 共 6 页

委托单位		淄博星辰供水有限公司	
联系人		丁女士	联系电话 18753316037
受检单位	名称	商家镇便民中心	
	地址	淄博市淄川区	
检测类别	☐ 企业自行检测 ☐ 验收检测 ☐ 环评检测 ☐ 比对检测 ☐ 监督性监测 ☐ 土壤污染状况调查检测 ☐ 司法鉴定 ☒ 其他委托		
样品来源	☒ 采样 ☐ 送样 ☐ 留样 ☒ 现场检测 ☐ 其它		
采样/检测日期	2026.06.11	分析日期	2026.06.11~2026.06.16
样品类别及状态	生活饮用水：无色透明无气味的液体。	样品数量	生活饮用水：1 个
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
结论	根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）该样品检测项目共 39 项，其中合格 39 项，不合格 0 项。		
备注	/		
编制：丁霄 审核：王倩倩 批准：[Signature] 日期：2026.6.17			



一、生活饮用水检测结果

表1 生活饮用水检测结果表

采样时间		2026.06.11			
采样点位		商家镇便民中心			
序号	检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
1.	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
2.	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
3.	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	符合
4.	砷	mg/L	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.01	符合
5.	镉	mg/L	$<6 \times 10^{-5}$	0.005	符合
6.	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	符合
7.	铅	mg/L	$<7 \times 10^{-5}$	0.01	符合
8.	汞	mg/L	$<1 \times 10^{-4}$	0.001	符合
9.	氟化物	mg/L	<0.002	0.05	符合
10.	氟化物	mg/L	0.26	1.0	符合
11.	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	6.08	10	符合
12.	三氯甲烷	mg/L	$<1.20 \times 10^{-4}$	0.06	符合
13.	一氯二溴甲烷	mg/L	$<2.51 \times 10^{-4}$	0.1	符合
14.	二氯一溴甲烷	mg/L	$<2.90 \times 10^{-4}$	0.06	符合
15.	三溴甲烷	mg/L	$<2.51 \times 10^{-4}$	0.1	符合
16.	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	$<9.12 \times 10^{-4}$	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	符合
17.	二氯乙酸	mg/L	$<2.0 \times 10^{-3}$	0.05	符合
18.	三氯乙酸	mg/L	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.1	符合

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606007)号

第 3 页 共 6 页

采样时间		2026.06.11			
采样点位		商家镇便民中心			
序号	检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
19.	色度	度	<5	15	符合
20.	浑浊度	NTU	0.09	1	符合
21.	嗅和味	——	无	无异臭、异味	符合
22.	肉眼可见物	——	无	无	符合
23.	pH	无量纲	7.63	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
24.	铝	mg/L	<0.04	0.2	符合
25.	铁	mg/L	$<4.5 \times 10^{-3}$	0.3	符合
26.	锰	mg/L	1.0×10^{-3}	0.1	符合
27.	铜	mg/L	$<9 \times 10^{-3}$	1.0	符合
28.	锌	mg/L	$<1 \times 10^{-3}$	1.0	符合
29.	氯化物	mg/L	32.4	250	符合
30.	硫酸盐	mg/L	121	250	符合
31.	溶解性总固体	mg/L	413	1000	符合
32.	总硬度	mg/L	351	450	符合
33.	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.59	3	符合
34.	氨(以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	符合
35.	亚硝酸盐	mg/L	$<2.4 \times 10^{-3}$	0.7	符合
36.	硝酸盐	mg/L	$<5.0 \times 10^{-3}$	0.7	符合
37.	总α放射性	Bq/L	0.064 ± 0.022	0.5	符合
38.	总β放射性	Bq/L	0.099 ± 0.026	1	符合
39.	游离氯	mg/L	0.11	≥ 0.05	符合
备注		无			

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606007)号

第 4 页 共 6 页

二、检测项目依据及检出限

表2 检测项目依据及检出限

序号	检测项目		标准代号	标准名称	检出限
1.	总大肠菌群		GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 5 总大肠菌群 5.3 酶底物法	1MPN/100mL
2.	大肠埃希氏菌		GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 7 大肠埃希氏菌 7.3 酶底物法	1MPN/100mL
3.	菌落总数		GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 4 菌落总数 4.1 平皿计数法	/
4.	砷		GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金 属指标 9 砷 9.1 氢化物原子荧光法	1.0×10 ³ mg/L
5.	镉		GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金 属指标 12 镉 12.4 电感耦合等离子体质谱法	6×10 ⁻⁵ mg/L
6.	铬（六价）		GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金 属指标 13.铬（六价） 13.1 二苯碳酰二肼分光光 度法	0.004mg/L
7.	铅		GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金 属指标 14 铅 14.3 电感耦合等离子体质谱法	7×10 ⁻⁵ mg/L
8.	汞		GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金 属指标 11 汞 11.1 原子荧光法	1×10 ⁻⁴ mg/L
9.	氰化物		GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属 指标 7 氰化物 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.002mg/L
10.	氟化物		GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属 指标 6 氟化物 6.1 离子选择电极法	0.2mg/L
11.	硝酸盐 （以 N 计）		GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属 指标 8 硝酸盐（以 N 计） 8.2 紫外分光光度法	0.2mg/L
12.	三卤 甲烷	三氯 甲烷	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.120μg/L
13.		一氯 二溴 甲烷	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.251μg/L
14.		二氯 一溴 甲烷	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.290μg/L
15.		三溴 甲烷	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.251μg/L
16.	二氯乙酸		GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 15 二氯乙酸 15.1 液液萃取衍生气相色谱 法	2.0μg/L
17.	三氯乙酸		GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物 指标 16 三氯乙酸 16.1 液液萃取衍生气相色谱 法	1.0μg/L

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606007)号

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
18.	色度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4 色度 4.1 铂-钴标准比色法	5 度
19.	浑浊度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5 浑浊度 5.1 散射法-福尔马肼标准	0.5 NTU
20.	嗅和味	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6 嗅和味 6.1 嗅气和尝味法	/
21.	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 7 肉眼可见物 7.1 直接观察法	/
22.	pH	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 8 pH 值 8.1 玻璃电极法	/
23.	铝	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 4 铝 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	0.04mg/L
24.	铁	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 5 铁 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法	4.5×10^{-3} mg/L
25.	锰	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 6 锰 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法	5×10^{-4} mg/L
26.	铜	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 7 铜 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法	9×10^{-3} mg/L
27.	锌	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 8 锌 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法	1×10^{-3} mg/L
28.	氯化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 5 氯化物 5.2 离子色谱法	0.15mg/L
29.	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 4 硫酸盐 4.2 离子色谱法	0.75mg/L
30.	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 11 溶解性总固体 11.1 称量法	10mg/L
31.	总硬度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 10 总硬度 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L
32.	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L
33.	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 11 氨 (以 N 计) 11.1 纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L
34.	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 20 亚硝酸盐 20.2 离子色谱法	2.4μg/L
35.	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 21 氯酸盐 21.2 离子色谱法	5.0μg/L
36.	总α放射性	GB/T 5750.13-2023	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 4 总α放射性 4.1 低本底总α检测法	0.02Bq/L

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606007)号

第 6 页 共 6 页

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
37.	总β放射性	GB/T 5750.13-2023	生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标 5 总β放射性 5.1 低本底总β检测法	0.03Bq/L
38.	游离氯	GB/T 5750.11-2023	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 4 游离氯 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD) 法	0.02mg/L

三、主要检测设备

表3 主要检测设备

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效期	设备产权
紫外可见分光光度计	SP-756P	SDHCJ-003S	2026.10.29	自有
气相色谱仪	7890B	SDHCJ-039S	2027.10.29	自有
气质联用仪	7890B 5977B	SDHCJ-041S	2026.10.29	自有
电感耦合等离子体质谱仪	NEX ION 1000	SDHCJ-044S	2026.10.29	自有
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICAP7200	SDHCJ-104S	2026.10.29	自有
具塞滴定管	50mL	D-008	2027.12.29	自有
具塞滴定管	25mL	D-013	2027.12.30	自有
原子荧光光度计	BAF-1200	SDHCJ-144S	2026.07.31	自有
原子荧光光度计	PF32	SDHCJ-002S	2026.10.29	自有
生化培养箱	SHP-350	SDHCJ-093S	2026.10.30	自有
电子天平	AUW120D	SDHCJ-019S	2026.10.29	自有
电热鼓风干燥箱	101-0AB	SDHCJ-013S	2026.10.30	自有
低本底α/β测量仪	FYFS-400X	SDHCJ-045S	2027.05.30	自有
马弗炉	XL-1	SDHCJ-105S	2026.10.30	自有
离子色谱仪	CIC-D120	SDHCJ-026S	2026.10.29	自有
离子色谱仪	CIC-D120	SDHCJ-098S	2026.10.29	自有
离子计	PXSJ-216F	SDHCJ-054S	2026.10.29	自有
浊度计	TB200	SDHCJ-007S	2026.10.29	自有
余氯测定仪	PL1000CL2	SDHCJ-168X	2026.10.29	自有
酸度计	pHS-3C	SDHCJ-009S	2026.10.29	自有
温度计	棒式	SDHCJ-031S	2026.10.29	自有
电热恒温水浴锅	DK-98-II	SDHCJ-010S	2026.10.30	自有

****报告结束****