

HCJS-701-04

正本



汇成
HUI CHENG



251512344006

检验检测报告

汇成（检）字 JC（202606002）号

委托单位： 淄博星辰供水有限公司

受检单位： 山张水厂

项目名称： 出厂水-生活饮用水检测

检测类别： 其他委托

山东汇成环保科技有限公司

二〇二六年六月十七日



山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606002)号

第 1 页 共 6 页

委托单位		淄博星辰供水有限公司	
联系人		丁女士	联系电话 18753316037
受检单位	名称	山张水厂	
	地址	淄博市淄川区	
检测类别	☐ 企业自行检测 ☐ 验收检测 ☐ 环评检测 ☐ 比对检测 ☐ 监督性监测 ☐ 土壤污染状况调查检测 ☐ 司法鉴定 ☒ 其他委托		
样品来源	☒ 采样 ☐ 送样 ☐ 留样 ☒ 现场检测 ☐ 其它		
采样/检测日期	2026.06.11	分析日期	2026.06.11~2026.06.16
样品类别及状态	生活饮用水：无色透明无气味的液体。	样品数量	生活饮用水：1 个
标准依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
结论	根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）该样品检测项目共 40 项，其中合格 40 项，不合格 0 项。		
备注	/		
编制：[Signature] 审核：王倩倩 批准：[Signature] 日期：2026.6.17			

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606002)号

第 2 页 共 6 页

一、生活饮用水检测结果

表1 生活饮用水检测结果表

采样时间		2026.06.11			
采样点位		山张水厂			
序号	检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
1.	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
2.	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合
3.	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	符合
4.	砷	mg/L	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.01	符合
5.	镉	mg/L	$<6 \times 10^{-5}$	0.005	符合
6.	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	符合
7.	铅	mg/L	$<7 \times 10^{-5}$	0.01	符合
8.	汞	mg/L	$<1 \times 10^{-4}$	0.001	符合
9.	氟化物	mg/L	<0.002	0.05	符合
10.	氟化物	mg/L	0.26	1.0	符合
11.	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	5.07	10	符合
12.	三氯甲烷	mg/L	$<1.20 \times 10^{-4}$	0.06	符合
13.	一氯二溴甲烷	mg/L	$<2.51 \times 10^{-4}$	0.1	符合
14.	二氯一溴甲烷	mg/L	$<2.90 \times 10^{-4}$	0.06	符合
15.	三溴甲烷	mg/L	$<2.51 \times 10^{-4}$	0.1	符合
16.	三卤甲烷 (三氯甲烷、一 氯二溴甲烷、二 氯一溴甲烷、三 溴甲烷的总和)	mg/L	$<9.12 \times 10^{-4}$	该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过 1	符合
17.	二氯乙酸	mg/L	$<2.0 \times 10^{-3}$	0.05	符合
18.	三氯乙酸	mg/L	$<1.0 \times 10^{-3}$	0.1	符合
19.	色度	度	<5	15	符合

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606002)号

第 3 页 共 6 页

采样时间		2026.06.11			
采样点位		山张水厂			
序号	检测参数	单位	检测结果	标准指标	单项判定
20.	浑浊度	NTU	0.08	1	符合
21.	嗅和味	——	无	无异臭、异味	符合
22.	肉眼可见物	——	无	无	符合
23.	pH	无量纲	7.53	$6.5 \leq \text{pH} \leq 8.5$	符合
24.	铝	mg/L	<0.04	0.2	符合
25.	铁	mg/L	$<4.5 \times 10^{-3}$	0.3	符合
26.	锰	mg/L	$<5 \times 10^{-4}$	0.1	符合
27.	铜	mg/L	$<9 \times 10^{-3}$	1.0	符合
28.	锌	mg/L	$<1 \times 10^{-3}$	1.0	符合
29.	氯化物	mg/L	38.1	250	符合
30.	硫酸盐	mg/L	129	250	符合
31.	溶解性总固体	mg/L	437	1000	符合
32.	总硬度	mg/L	376	450	符合
33.	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.48	3	符合
34.	氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5	符合
35.	亚硝酸盐	mg/L	$<2.4 \times 10^{-3}$	0.7	符合
36.	氯酸盐	mg/L	5.00×10^{-2}	0.7	符合
37.	总α放射性	Bq/L	0.056±0.020	0.5	符合
38.	总β放射性	Bq/L	0.090±0.015	1	符合
39.	游离氯	mg/L	0.02	0.3≤出厂水≤2	符合
40.	二氧化氯	mg/L	0.15	0.1≤出厂水≤0.8	
备注		无			



二、检测项目依据及检出限

表2 检测项目依据及检出限

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
1.	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 5 总大肠菌群 5.3 酶底物法	1MPN/100mL
2.	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 7 大肠埃希氏菌 7.3 酶底物法	1MPN/100mL
3.	菌落总数	GB/T 5750.12-2023	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 4 菌落总数 4.1 平皿计数法	/
4.	砷	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 9 砷 9.1 氢化物原子荧光法	$1.0 \times 10^{-3} \text{mg/L}$
5.	镉	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 12 镉 12.4 电感耦合等离子体质谱法	$6 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
6.	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 13.铬(六价) 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L
7.	铅	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 14 铅 14.3 电感耦合等离子体质谱法	$7 \times 10^{-5} \text{mg/L}$
8.	汞	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 11 汞 11.1 原子荧光法	$1 \times 10^{-4} \text{mg/L}$
9.	氰化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 7 氰化物 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.002mg/L
10.	氟化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 6 氟化物 6.1 离子选择电极法	0.2mg/L
11.	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 8 硝酸盐(以 N 计) 8.2 紫外分光光度法	0.2mg/L
12.	三卤 甲烷	三氯 甲烷 GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.120 $\mu\text{g/L}$
13.		一氯 二溴 甲烷 GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.251 $\mu\text{g/L}$
14.		二氯 一溴 甲烷 GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.290 $\mu\text{g/L}$
15.		三溴 甲烷 GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 有机物指标 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	0.251 $\mu\text{g/L}$
16.	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 15 二氯乙酸 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	2.0 $\mu\text{g/L}$
17.	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 16 三氯乙酸 16.1 液液萃取衍生气相色谱法	1.0 $\mu\text{g/L}$

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606002)号

第 5 页 共 6 页

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
18.	色度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4 色度 4.1 铂-钴标准比色法	5 度
19.	浑浊度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5 浑浊度 5.1 散射法-福尔马肼标准	0.5 NTU
20.	嗅和味	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6 嗅和味 6.1 嗅气和尝味法	/
21.	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 7 肉眼可见物 7.1 直接观察法	/
22.	pH	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 8 pH 值 8.1 玻璃电极法	/
23.	铝	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 4 铝 4.4 电感耦合等离子体发射光谱法	0.04mg/L
24.	铁	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 5 铁 5.3 电感耦合等离子体发射光谱法	4.5×10^{-3} mg/L
25.	锰	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 6 锰 6.5 电感耦合等离子体发射光谱法	5×10^{-4} mg/L
26.	铜	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 7 铜 7.5 电感耦合等离子体发射光谱法	9×10^{-3} mg/L
27.	锌	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 8 锌 8.3 电感耦合等离子体发射光谱法	1×10^{-3} mg/L
28.	氯化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 5 氯化物 5.2 离子色谱法	0.15mg/L
29.	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 4 硫酸盐 4.2 离子色谱法	0.75mg/L
30.	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 11 溶解性总固体 11.1 称量法	10mg/L
31.	总硬度	GB/T 5750.4-2023	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 10 总硬度 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	1.0mg/L
32.	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	0.05mg/L
33.	氨 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 11 氨 (以 N 计) 11.1 纳氏试剂分光光度法	0.02mg/L
34.	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 20 亚硝酸盐 20.2 离子色谱法	2.4μg/L
35.	硝酸盐	GB/T 5750.10-2023	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 21 硝酸盐 21.2 离子色谱法	5.0μg/L
36.	总α放射性	GB/T 5750.13-2023	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 4 总α放射性 4.1 低本底总α检测法	0.02Bq/L

山东汇成环保科技有限公司

检验检测报告



汇成(检)字 JC(202606002)号

第 6 页 共 6 页

序号	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
37.	总β放射性	GB/T 5750.13-2023	生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 5 总β放射性 5.1 低本底总β检测法	0.03Bq/L
38.	游离氯	GB/T 5750.11-2023	生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 4 游离氯 4.3 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD) 法	0.02mg/L
39.	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023	生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 8 二氧化氯 8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD) 法	0.02mg/L

三、主要检测设备

表3 主要检测设备

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准有效期	设备产权
紫外可见分光光度计	SP-756P	SDHCJ-003S	2026.10.29	自有
气相色谱仪	7890B	SDHCJ-039S	2027.10.29	自有
气质联用仪	7890B 5977B	SDHCJ-041S	2026.10.29	自有
电感耦合等离子体质谱仪	NEX ION 1000	SDHCJ-044S	2026.10.29	自有
电感耦合等离子体发射光谱仪	ICAP7200	SDHCJ-104S	2026.10.29	自有
具塞滴定管	50mL	D-008	2027.12.29	自有
具塞滴定管	25mL	D-013	2027.12.30	自有
原子荧光光度计	BAF-1200	SDHCJ-144S	2026.07.31	自有
原子荧光光度计	PF32	SDHCJ-002S	2026.10.29	自有
生化培养箱	SHP-350	SDHCJ-093S	2026.10.30	自有
电子天平	AUW120D	SDHCJ-019S	2026.10.29	自有
电热鼓风干燥箱	101-0AB	SDHCJ-013S	2026.10.30	自有
低本底α/β测量仪	FYFS-400X	SDHCJ-045S	2027.05.30	自有
马弗炉	XL-1	SDHCJ-105S	2026.10.30	自有
离子色谱仪	CIC-D120	SDHCJ-026S	2026.10.29	自有
离子色谱仪	CIC-D120	SDHCJ-098S	2026.10.29	自有
离子计	PXSJ-216F	SDHCJ-054S	2026.10.29	自有
浊度计	TB200	SDHCJ-007S	2026.10.29	自有
余氯测定仪	PL1000CL2	SDHCJ-168X	2026.10.29	自有
二氧化氯比色计	DR300	SDHCJ-126X	2026.10.29	自有
酸度计	pHS-3C	SDHCJ-009S	2026.10.29	自有
温度计	棒式	SDHCJ-031S	2026.10.29	自有
电热恒温水浴锅	DK-98-II	SDHCJ-010S	2026.10.30	自有

****报告结束****